






minilift / dati tecnici



P.R. ELEVATORI

mini**ascensori**

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD



SEZIONI PER IMPIANTI STANDARD




TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
1 - 1 Accesso - L	1025 x 950	650 x 800	600 x 2000	
1 - 1 Accesso - P	880 x 1050	650 x 800	600 x 2000	
1 - 2 Accessi	1025 x 1050	650 x 800	600 x 2000	
2 - 1 Accesso - L	1125 x 1040	750 x 900	700 x 2000	
2 - 1 Accesso - P	940 x 1250	750 x 900	700 x 2000	
2 - 2 Accessi	1125 x 1040	750 x 900	700 x 2000	
3 - 1 Accesso - L	1200 x 1350	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 1 Accesso - P	1040 x 1550	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1200 x 1340	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1250 x 1350	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 1 Accesso - P	1090 x 1550	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1250 x 1340	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1300 x 1350	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 1 Accesso - P	1140 x 1550	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1300 x 1340	900 x 1200	850 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1350 x 1350	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 1 Accesso - P	1190 x 1550	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1350 x 1340	950 x 1200	900 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1300 x 1450	900 x 1300	850 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1300 x 1440	900 x 1300	850 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1350 x 1450	950 x 1300	900 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1350 x 1440	950 x 1300	900 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1350 x 1550	950 x 1400	900 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1350 x 1540	950 x 1400	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1550 x 1350	1200 x 1200	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1550 x 1350	1200 x 1200	900 x 2000	•







TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD:

Velocità	0,15 m/s
Potenza nominale	1,5 kw
Alimentazione	220 V monofase o 380 V trifase
Portata	250 kg (305 kg a richiesta)

Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD IN STRUTTURA METALLICA




ESEMPIO DI
STRUTTURA
METALLICA

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD IN STRUTTURA METALLICA


MODELLO	INTERNO STRUTTURA C X D	ESTERNO STRUTTURA E X F	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
1 - 1 Accesso - L	1025 x 950	1125 X 1050	650 X 800	600 x 2000	
1 - 1 Accesso - P	880 x 1050	980 X 1150	650 X 800	600 x 2000	
1 - 2 Accessi	1025 x 1050	1125 X 1150	650 X 800	600 x 2000	
2 - 1 Accesso - L	1125 x 1040	1225 X 1140	750 x 900	700 x 2000	
2 - 1 Accesso - P	940 x 1250	1040 X 1350	750 x 900	700 x 2000	
2 - 2 Accessi	1125 x 1040	1225 X 1140	750 x 900	700 x 2000	
3 - 1 Accesso - L	1200 x 1350	1300 X 1450	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 1 Accesso - P	1040 x 1550	1140 X 1650	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1200 x 1340	1300 X 1440	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1250 x 1350	1350 X 1450	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 1 Accesso - P	1090 x 1550	1190 X 1650	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1250 x 1340	1350 X 1440	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1300 x 1350	1400 X 1450	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 1 Accesso - P	1140 x 1550	1240 X 1650	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1300 x 1340	1400 X 1440	900 x 1200	850 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1350 x 1350	1450 X 1450	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 1 Accesso - P	1190 x 1550	1290 X 1650	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1350 x 1340	1450 X 1440	950 x 1200	900 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1300 x 1450	1400 X 1550	900 x 1300	850 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1300 x 1440	1400 X 1540	900 x 1300	850 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1350 x 1450	1450 X 1550	950 x 1300	900 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1350 x 1440	1450 X 1540	950 x 1300	900 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1350 x 1550	1450 X 1650	950 x 1400	900 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1350 x 1540	1450 X 1640	950 x 1400	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1550 x 1350	1650 X 1450	1200 x 1200	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1550 x 1350	1650 X 1450	1200 x 1200	900 x 2000	•

Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia di struttura usata (da interno o da esterno) dalla corsa e dal tipo di tamponamento.

ESEMPI DI MONTANTI PER STRUTTURA DA INTERNO



ESEMPI DI MONTANTI PER STRUTTURA DA ESTERNO




Le nostre strutture metalliche sono realizzate da montanti e traverse di facile installazione.
Il tamponamento può essere sia in cristalli che in lamiera cieca, o in soluzioni miste.
Il tamponamento del lato degli accessi è a filo contiguo verso l'interno.


Le strutture vengono progettate su misura in base alle esigenze di installazione.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà più opportune nella logica di un costante miglioramento del prodotto.


INGOMBRO ACCESSORI




ARMADIO LOCALE MACCHINE
STANDARD PER CORSE
FINO 10.500 mm




ARMADIO LOCALE MACCHINE
STANDARD PER CORSE
da 10.500 mm a 16.000



CENTRALINA STANDARD
PER CORSE FINO A 10.500 mm






CENTRALINA STANDARD
PER CORSE DA 10.500 mm a 16.000



QUADRO DI MANOVRA
STANDARD

ANCORAGGI



PRELEVATORI s.r.l.

Perugia / Via Migliorati, 11/13 / S. Andrea delle Fratte / PG/T e F: 075 / 33433 / 5280226 / www.pr-elevatori.it / info@pr-elevatori.it

