

minilift / dati tecnici



P.R. ELEVATORI
mini**ascensori**

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010









TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLT 2010

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
1 - 1 Accesso - L	1025 x 950	650 x 800	600 x 2000	
1 - 1 Accesso - P	880 x 1050	650 x 800	600 x 2000	
1 - 2 Accessi	1025 x 1050	650 x 800	600 x 2000	
2 - 1 Accesso - L	1125 x 1040	750 x 900	700 x 2000	
2 - 1 Accesso - P	940 x 1250	750 x 900	700 x 2000	
2 - 2 Accessi	1125 x 1040	750 x 900	700 x 2000	
3 - 1 Accesso - L	1200 x 1350	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 1 Accesso - P	1040 x 1550	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1200 x 1340	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1250 x 1350	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 1 Accesso - P	1090 x 1550	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1250 x 1340	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1300 x 1350	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 1 Accesso - P	1140 x 1550	900 x 1200	850 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1300 x 1340	900 x 1200	850 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1350 x 1350	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 1 Accesso - P	1190 x 1550	950 x 1200	900 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1350 x 1340	950 x 1200	900 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1300 x 1450	900 x 1300	850 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1300 x 1440	900 x 1300	850 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1350 x 1450	950 x 1300	900 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1350 x 1440	950 x 1300	900 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1350 x 1550	950 x 1400	900 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1350 x 1540	950 x 1400	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1550 x 1350	1200 x 1200	900 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1550 x 1350	1200 x 1200	900 x 2000	•

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s

Potenza nominale 1,5 kw



Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase

Portata 250 kg (305 kg a richiesta)




Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010
SEMI AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA 2 A/T



SEZIONE PER IMPIANTI STANDARD



(*) Modificabili in casi particolari

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLTP 2010 SEMIAUTOMATICI CON PORTE DI CABINA 2 A/T

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
3 - 1 Accesso - L	1300 x 1410	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1300 X 1450	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1380 X 1410	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1380 X 1450	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1380 X 1410	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1380 X 1450	900 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1380 x 1410	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1380 X 1450	950 x 1200	800 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1380 x 1510	900 x 1300	800 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1380 x 1550	900 x 1300	800 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1380 x 1510	950 x 1300	800 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1380 x 1550	950 x 1300	800 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1380 x 1610	950 x 1400	800 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1380 x 1650	950 x 1400	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1600 x 1410	1200 x 1200	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1600 x 1410	1200 x 1200	800 x 2000	•



PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s
 Potenza nominale 1,5 / 2,0 kw
 Manovra Universale
 Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase
 Portata 250 - 360 Kg




Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010
SEMI-AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA 3 A/T



SEZIONE PER IMPIANTI STANDARD



(*) Modificabili in casi particolari

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLTP 2010 SEMIAUTOMATICI CON PORTE DI CABINA 3 A/T

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
3 - 1 Accesso - L	1200 x 1440	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1200 X 1510	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1250 X 1440	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1250 X 1510	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1300 X 1440	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1300 X 1510	900 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1350 x 1440	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1350 X 1510	950 x 1200	800 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1300 x 1540	900 x 1300	800 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1300 x 1610	900 x 1300	800 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1350 x 1540	950 x 1300	800 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1350 x 1610	950 x 1300	800 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1350 x 1640	950 x 1400	800 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1350 x 1710	950 x 1400	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1630 x 1440	1200 x 1200	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1630 x 1440	1200 x 1200	800 x 2000	•



PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s
 Potenza nominale 1,5 / 2,0 kw
 Manovra Universale
 Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase
 Portata 250 - 360 Kg




Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010
AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA E PIANI 2 A/T



SEZIONE PER IMPIANTI STANDARD



(*) Modificabili in casi particolari

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLTP 2010 AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA E PIANI 2 A/T

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
3 - 1 Accesso - L	1330 x 1510	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1330 X 1650	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1400 X 1510	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1400 X 1650	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1400 X 1510	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1400 X 1650	900 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1400 X 1610	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1400 X 1650	950 x 1200	800 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1400 X 1610	900 x 1300	800 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1400 X 1750	900 x 1300	800 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1400 X 1610	950 x 1300	800 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1400 X 1750	950 x 1300	800 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1400 X 1710	950 x 1400	800 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1400 X 1850	950 x 1400	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1700 X 1510	1200 x 1200	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1700 X 1510	1200 x 1200	800 x 2000	•



PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s
 Potenza nominale 1,5 / 2,0 kw
 Manovra Universale
 Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase
 Portata 250 - 360 Kg




Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010
AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA E PIANI 3 A/T



SEZIONE PER IMPIANTI STANDARD



(*) Modificabili in casi particolari

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLTP 2010 AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA E PIANI 3 A/T

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
3 - 1 Accesso - L	1230 x 1540	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1230 X 1710	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1280 X 1540	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1280 X 1710	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1330 X 1540	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1330 X 1710	900 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1380 x 1540	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1380 x 1710	950 x 1200	800 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1330 x 1640	900 x 1300	800 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1330 x 1810	900 x 1300	800 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1380 x 1640	950 x 1300	800 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1380 x 1810	950 x 1300	800 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1380 x 1740	950 x 1400	800 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1380 x 1910	950 x 1400	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1730 x 1540	1200 x 1200	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1730 x 1540	1200 x 1200	800 x 2000	•






PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s
 Potenza nominale 1,5 / 2,0 kw
 Manovra Universale
 Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase
 Portata 250 - 360 Kg


Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura

PIANTE PER IMPIANTI STANDARD MLTP 2010
SEMI AUTOMATICI CON PORTE DI CABINA A SOFFIETTO



SEZIONE PER IMPIANTI STANDARD



(*) Modificabili in casi particolari

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPIANTI STANDARD MLTP 2010 SEMIAUTOMATICI CON PORTE DI CABINA A SOFFIETTO

MODELLO	MISURE VANO C X D	MISURE CABINA A X B	LUCE PORTE L	
1 - 1 Accesso - L	1030 x 1050	650 x 800	600 x 2000	
1 - 1 Accesso - P	900 x 1250	650 x 800	600 x 2000	
1 - 2 Accessi	1030 x 1130	650 x 800	600 x 2000	
2 - 1 Accesso - L	1130 x 1150	750 x 900	700 x 2000	
2 - 1 Accesso - P	1000 x 1350	750 x 900	700 x 2000	
2 - 2 Accessi	1130 x 1230	750 x 900	700 x 2000	
3 - 1 Accesso - L	1200 x 1450	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 1 Accesso - P	1040 x 1650	800 x 1200	750 x 2000	•
3 - 2 Accessi	1200 x 1530	800 x 1200	750 x 2000	•
4 - 1 Accesso - L	1250 x 1450	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 1 Accesso - P	1090 x 1650	850 x 1200	800 x 2000	•
4 - 2 Accessi	1250 x 1530	850 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - L	1300 x 1450	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 1 Accesso - P	1090 x 1650	900 x 1200	800 x 2000	•
5 - 2 Accessi	1300 x 1530	900 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - L	1350 x 1450	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 1 Accesso - P	1190 x 1650	950 x 1200	800 x 2000	•
6 - 2 Accessi	1350 x 1530	950 x 1200	800 x 2000	•
7 - 1 Accesso - L	1300 x 1550	900 x 1300	800 x 2000	•
7 - 2 Accessi	1300 x 1630	900 x 1300	800 x 2000	•
8 - 1 Accesso - L	1350 x 1550	950 x 1300	800 x 2000	•
8 - 2 Accessi	1350 x 1630	950 x 1300	800 x 2000	•
9 - 1 Accesso - L	1350 x 1650	950 x 1400	800 x 2000	•
9 - 2 Accessi	1350 x 1730	950 x 1400	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Dx	1650 x 1450	1200 x 1200	800 x 2000	•
10 - 2 Accessi - Sx	1650 x 1450	1200 x 1200	800 x 2000	•

PER TUTTI I TIPI DI IMPIANTI STANDARD:

Velocità 0,15 m/s
 Potenza nominale 1,5 / 2,0 kw
 Manovra Universale
 Alimentazione 220 V monofase o 380 V trifase
 Portata 250 - 360 Kg

Le misure sopra riportate sono indicative e possono differire in base alla tipologia del vano.

Sono realizzabili impianti fuori standard su misura



P.R. ELEVATORI

mini**a**scensori

PRELEVATORI S.r.l.
Perugia / Via Migliorati, 11/13 / S. Andrea delle Fratte / PG / T e F: 075 / 33433 / 5280226 / www.pr-elevatori.it / info@pr-elevatori.it